



CERAVISION

Kollektion

2026






Niveo & Silk


Wandfliesen/rivestimenti/wall coverings/ Revetements

Niveo Blanco




30 x 60 cm
Niveo blanco glänzend
rektifiziert
1012


Silk Blanco




30 x 60 cm
Silk blanco matt
rektifiziert
1013


Dante



30 x 60 cm
Dante bianco glänzend
1000

Verdi



30 x 60 cm
Verdi bianco matt
1001

Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage Niveo + Silk

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articulo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosita Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	 MQ	KG	BOX	 MQ	KG

Serie: Niveo

Niveo blanco glänzend	30 x 60 x 0,7 cm	1012	Nein	9	1,62	21	60	97,20	1.285
-----------------------	------------------	------	------	---	------	----	----	-------	-------

Serie: Silk

Silk blanco matt	30 x 60 x 0,7 cm	1013	Nein	9	1,62	21	60	97,20	1.285
------------------	------------------	------	------	---	------	----	----	-------	-------

Serie: Dante

Dante bianco glänzend	30 x 60 x 0,7 cm	1000	Nein	9	1,62	21	60	97,20	1.285
-----------------------	------------------	------	------	---	------	----	----	-------	-------

Serie: Verdi

Verdi bianco matt	30 x 60 x 0,7 cm	1001	Nein	9	1,62	21	60	97,20	1.285
-------------------	------------------	------	------	---	------	----	----	-------	-------

Slim Green Line - Slimfliese

Spessore Sottile

Slim Thickness

Fine Épaisseur

STÄRKE: 6 mm
Spessore Sottile
Slim Thickness
fine épaisseur

Argumente für das 6 mm-Material

- Im Handling wesentlich einfacher
- 50 % leichter als die herkömmliche Fliese
- Durch die geringe Stärke ist das Schneiden und Bearbeiten wesentlich leichter
- Großformate machen kleine Räume größer
- Leichte Verarbeitung durch hohe Maßgenauigkeit
- Vielseitig einsetzbar (Boden- und Wandbereich, Fassade)
- Umweltschonend (bei der Herstellung werden weniger Rohstoffe und Energie verbraucht)
- Einfach zu pflegen
- Geringe Aufbauhöhe



Specifiche per il materiale in 6 mm

- più facile da maneggiare
- 50% più leggero delle piastrelle tradizionali
- Grazie al basso spessore, la lavorazione e il taglio sono molto più facili
- i grandi formati rendono più grandi le stanze piccole
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione dimensionale
- Versatile nell'uso (pavimento e parete, facciata)
- facile da mantenere
- altezza di costruzione ridotta

6 mm material specifications

- much easier to handle
- 50% lighter than the traditional tile
- Due to the low thickness, processing and cutting is much easier
- large formats make small rooms bigger
- easy processing due to high dimensional accuracy
- Versatile in use (floor and wall area, facade)
- easy to maintain
- low construction height

Arguments pour le matériau 6 mm

- beaucoup plus facile à manipuler
- 50% plus léger que la tuile traditionnelle
- En raison de la faible épaisseur, le traitement et la découpe sont beaucoup plus faciles
- les grands formats agrandissent les petites pièces
- facile lavorazione grazie all'elevata precisione
- Utilisation polyvalente (sol et mur, façade)
- facile à maintenir
- faible hauteur de construction

Niveo & Silk

STÄRKE: 6 mm




Niveo Blanco VT glänzend

Silk Blanco VT matt



60 x 120 cm
Niveo blanco VT glänzend rektifiziert | 1062



60 x 120 cm
Silk blanco VT matt rektifiziert | 1063



Calacatta Classic poliert

STÄRKE: 6 mm



Calacatta Classic poliert



60 x 120 cm
Calacatta Classic poliert | 1048



Calacatta Classic poliert

STÄRKE: 6 mm



10 verschiedene Designs



Calacatta Gold poliert

STÄRKE: 6 mm



Calacatta Gold poliert



60 x 120 cm
Calacatta Gold poliert | 1052



Calacatta Gold poliert

STÄRKE: 6 mm



10 verschiedene Designs





Corso terra



60 x 120 cm
Corso terra | 1040
R10B



Corso beige



60 x 120 cm
Corso beige | 1036
R10B



Corso grey



60 x 120 cm
Corso grey | 1044
R10B



Antisky poliert

Antisky poliert

8 verschiedene Designs



60 x 120 cm
Antisky | 1220



Onyx poliert

Onyx beige poliert

8 verschiedene Designs



60 x 120 cm
Onyx beige | 1219



Onyx poliert



Firenze


Firenze white



60 x 120 cm
Firenze white | 1206
R10B



60 x 60 cm
Firenze white | 1207
R10B



30 x 60 cm
Firenze white | 1208
R10B



120 x 120 cm
Firenze white | 1209
R10B



Firenze

Firenze grey



60 x 120 cm
Firenze grey | 1114
R10B



60 x 60 cm
Firenze grey | 1111
R10B



30 x 60 cm
Firenze grey | 1108
R10B



120 x 120 cm
Firenze grey | 1117
R10B




Firenze


Firenze bone



60 x 120 cm
Firenze bone | 1115
R10B



60 x 60 cm
Firenze bone | 1112
R10B



30 x 60 cm
Firenze bone | 1109
R10B



120 x 120 cm
Firenze bone | 1118
R10B



Firenze



Marko


Marko ivory



60 x 120 cm
Marko ivory | 1105
R10B



60 x 60 cm
Marko ivory | 1103
R10B



30 x 60 cm
Marko ivory | 1101
R10B



120 x 120 cm
Marko Ivory | 1218
R10B



Marko

Marko silver



60 x 120 cm
Marko silver | 1106
R10B



60 x 60 cm
Marko silver | 1104
R10B



30 x 60 cm
Marko silver | 1102
R10B



120 x 120 cm
Marko silver | 1217
R10B



Limestone

Limestone beige



60 x 120 cm
Limestone beige | 1224
R10B

60 x 60 cm
Limestone beige | 1221
R10B



Italianische Produktion



Limestone taupe



60 x 120 cm
Limestone taupe | 1225
R10B

60 x 60 cm
Limestone taupe | 1222
R10B



Limestone

Limestone grey

Italianische Produktion



60 x 120 cm
Limestone grey | 1226
R10B



60 x 60 cm
Limestone grey | 1223
R10B



Terrassenfliesen 2 CM

Alto spessore

High Thickness

Épaisseur Élevée



Profitieren Sie von der neusten Technologie

Die Entwicklung dieser neuen Technologie ermöglicht die Produktion diesen neuen Standard von Terrassenfliesen in einer Stärke von 2 cm.

Vorteile der 2 cm-Terrassenfliese

- Rutschhemmend R10 - R11
- 100 % frostsicher
- leicht verlegbar
- leichter zu reinigen wie Naturstein
- keine weitere Pflege notwendig
- beständig gegen Flecken, Salz, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen (-50 bis +60 Grad Celsius)
- resistent gegen chemische Substanzen, Schimmel, Moos und Grünspanbefall
- beständig gegen Bruchlast
- dauerhaft farbstabil
- UV-beständig

Anwendung auf Kies/ applicazione su ghiaia/ application on gravel/ application sur gravier



Anwendung auf Stelzlager/ applicazione su piedistalli/ application on pedestals/ application sur plots



Anwendung auf Rasen/ applicazione su prato/ application to lawn/ application sur pelouse



fest verklebt/ saldamente incollato/ firmly glued/ fermement collé



Beneficio dall'ultima tecnologia

Lo sviluppo di questa nuova tecnologia consente la produzione di questo nuovo standard di piastrelle per terrazze con uno spessore di 2 cm.

Vantaggi della piastrella per terrazzo da 2 cm

- Antiscivolo R10 - R11
- 100% resistente al gelo
- facilmente trasferibile
- più facile da pulire rispetto alla pietra naturale
- non sono necessarie ulteriori cure
- resistente a macchie, sale, luce solare, umidità e sbalzi di temperatura (da -50 a +60 gradi Celsius)
- Resistente a sostanze chimiche, muffe, muschio e verderame
- resistente al carico di rottura
- colore permanentemente stabile
- Resistente ai raggi UV

Benefit from the latest technology

The development of this new technology enables production of this new standard of terrace tiles with a thickness of 2 cm.

Advantages of the 2 cm terrace tile

- Anti-slip R10 - R11
- 100% frost proof
- easily relocatable
- easier to clean than natural stone
- no further care necessary
- resistant to stains, salt, sunlight, moisture and temperature fluctuations (-50 to +60 degrees Celsius)
- Resistant to chemical substances, mould, moss and verdigris
- resistant to breaking load
- permanently color stable
- UV-resistant

Bénéficiaire de la dernière technologie

Le développement de cette nouvelle technologie permet la production de ce nouveau standard de dalles de terrasse d'une épaisseur de 2 cm.

Avantages du carrelage terrasse 2 cm

- Antidérapant R10 - R11
- 100% résistant au gel
- facilement déplaçable
- plus facile à nettoyer que la pierre naturelle
- aucun autre soin nécessaire
- résistant aux taches, au sel, à la lumière du soleil, à l'humidité et variations de température (-50 à +60 degrés Celsius)
- Résistant aux substances chimiques, aux moisissures, à la mousse et au vert-de-gris
- résistant à la charge de rupture
- couleur stable en permanence
- Résistant aux UV

Terrassenfliesen 20mm

Street



60 x 60 cm
Street Grey
1069



60 x 60 cm
Street Beige
1016



Street



Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage Street

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites 			Paletten Palette/pallets/palettes 		
				PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
Serie: Street									
grey	60 x 60 x 2 cm	1069	R11B	2	0,72	32,50	30	21,6	1.000
beige	60 x 60 x 2 cm	1016	R11B	2	0,72	32,50	30	21,6	1.000

Firenze

Firenze



60 x 60 cm
Firenze Grey
1123



60 x 60 cm
Firenze Bone
1122



60 x 120 cm
Firenze Grey
1126




60 x 120 cm
Firenze Bone
1125




Luton

Luton



60 x 60 cm
Luton Grey
1203



60 x 60 cm
Luton Anthrazit
1205



60 x 60 cm
Luton Beige
1204



Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage Firenze + Luton

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG

Serie: Firenze

grey	60 x 60 x 2 cm	1123	R11B	2	0,72	32,50	30	21,60	1.000
grey	60 x 120 x 2 cm	1126	R11B	1	0,72	32,50	32	23,04	1.000
bone	60 x 60 x 2 cm	1122	R11B	2	0,72	32,50	30	21,60	1.000
bone	60 x 120 x 2 cm	1125	R11B	1	0,72	32,50	32	23,04	1.000

Serie: Luton

grey	60 x 60 x 2 cm	1203	R11B	2	0,72	32,50	30	21,60	1.000
anthrazit	60 x 60 x 2 cm	1205	R11B	2	0,72	32,50	30	21,60	1.000
beige	60 x 60 x 2 cm	1204	R11B	2	0,72	32,50	30	21,60	1.000

Terrassenfliesen 20mm

Rasa



60 x 60 cm
Rasa Grey
1129



60 x 60 cm
Rasa Nero
1130



60 x 60 cm
Rasa Beige
1128



8 verschiedene
Designs

Rasa



Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage Rasa

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boîtes			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	 MQ	KG	BOX	 MQ	KG
Serie: Rasa									
grey	60 x 60 x 2 cm	1129	R11B	2	0,72	32,50	32	23,04	1.050
nero	60 x 60 x 2 cm	1130	R11B	2	0,72	32,50	32	23,04	1.050
beige	60 x 60 x 2 cm	1128	R11B	2	0,72	32,50	32	23,04	1.050

Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
Serie: Niveo blanco VT									
Niveo glänzend VT	60 x 120 x 0,6 cm	1062	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Silk blanco VT									
Silk blanco matt VT	60 x 120 x 0,6 cm	1063	R9	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Classic poliert									
Calacatta Classic poliert	60 x 120 x 0,6 cm	1048	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Calacatta Gold poliert									
Calacatta Gold poliert	60 x 120 x 0,6 cm	1052	Nein	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Corso									
Corso terra	60 x 120 x 0,6 cm	1040	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso beige	60 x 120 x 0,6 cm	1036	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso grey	60 x 120 x 0,6 cm	1044	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Corso anthrazit	60 x 120 x 0,6 cm	1032	R10B	3	2,16	30,75	30	64,8	937,5
Serie: Onyx									
Onyx beige	60 x 120 x 0,9 cm	1219	Nein	2	1,44	31,00	34	46,08	980
Serie: Antisky									
Antisky	60 x 120 x 0,9 cm	1220	Nein	2	1,44	31,00	34	46,08	980



Verpackungseinheiten/Imballi/Packaging/Emballage

Name Nome Name Nom	Format Formato Size format	Art.Nr. Numero de articolo Item Number numéro d'article	Rutschhemmung Coefficiente di scivolosità Anti-Slip résistance au glissement	Kartons Scatole/boxes/boites			Paletten Palette/pallets/palettes		
				PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
Serie: Firenze									
Firenze white	30 x 60 x 0,8 cm	1206	R10B	9	1,62	24,00	48	77,76	1.180
Firenze white	60 x 60 x 0,8 cm	1207	R10B	5	1,80	35,00	30	54,00	1.050
Firenze white	60 x 120 x 0,8 cm	1208	R10B	3	2,16	41,00	28	60,48	1170
Firenze white	120 x 120 x 0,8 cm	1209	R10B	2	2,88	61,00	20	57,60	1.225
Firenze grey	30 x 60 x 0,8 cm	1108	R10B	9	1,62	24,00	48	77,76	1.180
Firenze grey	60 x 60 x 0,8 cm	1111	R10B	5	1,80	35,00	30	54,00	1.050
Firenze grey	60 x 120 x 0,8 cm	1114	R10B	3	2,16	41,00	28	60,48	1170
Firenze grey	120 x 120 x 0,8 cm	1117	R10B	2	2,88	61,00	20	57,60	1.225
Firenze bone	30 x 60 x 0,8 cm	1109	R10B	9	1,62	24,00	48	77,76	1.180
Firenze bone	60 x 60 x 0,8 cm	1112	R10B	5	1,80	35,00	30	54,00	1.050
Firenze bone	60 x 120 x 0,8 cm	1115	R10B	3	2,16	41,00	28	60,48	1170
Firenze bone	120 x 120 x 0,8 cm	1118	R10B	2	2,88	61,00	20	57,60	1.225
Serie: Marko									
Marko ivory	30 x 60 x 0,7 cm	1101	R10B	9	1,62	26,00	40	64,80	1.050
Marko ivory	60 x 60 x 0,7 cm	1103	R10B	5	1,80	29,00	32	57,60	930
Marko ivory	60 x 120 x 0,7 cm	1105	R10B	3	2,16	36,00	30	64,8	1.080
Marko anthrazit	30 x 60 x 0,7 cm	1102	R10B	9	1,62	26,00	40	64,80	1.050
Marko anthrazit	60 x 60 x 0,7 cm	1104	R10B	5	1,80	29,00	32	57,60	930
Marko anthrazit	60 x 120 x 0,7 cm	1106	R10B	3	2,16	36,00	30	64,8	1.080
Serie: Limestone									
Limestone beige	60 x 60 x 0,9 cm	1221	R10B	4	1,44	28,30	30	43,02	865
Limestone beige	60 x 120 x 0,9 cm	1224	R10B	2	1,44	39,80	36	51,84	1.090
Limestone taupe	60 x 60 x 0,9 cm	1222	R10B	4	1,44	28,30	30	43,02	865
Limestone taupe	60 x 120 x 0,9 cm	1225	R10B	2	1,44	39,80	36	51,84	1.090
Limestone grey	60 x 60 x 0,9 cm	1223	R10B	4	1,44	28,30	30	43,02	865
Limestone grey	60 x 120 x 0,9 cm	1226	R10B	2	1,44	39,80	36	51,84	1.090





CERAVISION

CERAVISION

Tullastraße 20
D-69126 Heidelberg
Germany
Mail: office@ceravision.eu
Tel. +49 6221 77 39 850

Vertreten durch Philipp Matlari
HRB 337326 Registergericht Mannheim
Ust-IdNr. (VAT) DE356380961